



CÁMARAS IP ANALÍTICOS BÁSICOS - Configuración Intrusión

Una vez que ya abrimos nuestra Cámara desde Configuration Manager y nos autentificamos como en los tutoriales anteriores, nos vamos a la pestaña VCA




Por default viene apagado como Silent VCA


Abrimos el menú desplegable y seleccionamos profile #1




Una vez seleccionado
profile #1, podemos
escoger un Escenario o
dejarlo así



En escenario escogemos
Intrusion (one flied)




Ahora nos vamos al menú de TASK
para seleccionar la tarea que
queremos de analíticos




En el signo de "+\" le damos para
agregar los diferentes tipos que hay

Se tienen varias opciones y vamos a escoger Object in field, un analítico básico sin entrar en las opciones detalladas que solo mencionaremos en las siguientes diapositivas

Le damos doble click a Object in field o le damos en siguiente para avanzar en el asistente





Nos pregunta el tipo de campo o field, por default viene completo, o sea toda la imagen



Tenemos 2 opciones y le vamos a dar en New field (nuevo campo)

Le damos siguiente para avanzar en el asistente






Vemos que nos aparece un cuadrado verde y varias opciones de configuración, solo vamos a modificar el cuadro verde


Se va a seleccionar un área moviendo los cuadritos azules y agregando nodos (cuadritos azules) dando botón derecho del mouse y dibujamos el área deseada

Le damos siguiente para avanzar en el asistente




Aparece información referente para filtrar objetos por el tipo de clases

Le damos siguiente para avanzar en el asistente




Aquí tenemos más opciones para la altura, ancho, área o aspecto, en este curso solo se mencionarán estas y otras opciones, se puede dar el ícono de la palomita que es finalizar o darle avanzar para ver las demás opciones que es lo que veremos

Le damos siguiente para avanzar en el asistente




Aquí nuevamente tenemos opciones de dirección, velocidad y parámetros avanzados que solo mencionaremos

Le damos siguiente para avanzar en el asistente




Tenemos la opción de filtrar por color, vamos a dejarlo así y continuar

Le damos siguiente para avanzar en el asistente



Finalmente tenemos opciones de cuanto tiempo se tiene que esperar para ver que las condiciones se cumplan para activar la alarma y tiempos entre una detección y otra, lo vamos a dejar así y en cursos más detallados se verán estos temas con ejemplos prácticos

Le damos en la palomita para terminar el asistente



Ya tenemos definido nuestro field o campo y las condiciones, solo se está usando el field #1, se pueden tener más al mismo tiempo, aquí solo mostramos uno

