



CÁMARAS IP GENERAL - Colores

Una vez que estamos en la interfaz Web de la cámara, nos vamos al menú CONFIGURATION dando click



Nos vamos al menú de configuración

DINION IP 3000i IR



Nos desplazamos al menú GENERAL > DISPLAY STAMPING (estampado de pantalla) y desde aquí vamos a estar activando y modificando lo que se va a visualizar en nuestra vista en vivo y grabación

Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
 - Display Stamping**
 - GB/T 28181
- Web Interface
- Connectivity
- Camera
- Recording
- Alarm
- Network
- Service

Camera name stamping

Bottom

Underlay with full-width bar

logo 256 colores sin compresió

Browse...

Upload

To the left of the name

Custom

Position (XY) 95 / 0 (0..255)

On

Off

Off

(max. 31 characters)

Transparent background

Text color

#F20E30

Background color



Stamping size

Video authentication

Signature interval [s]

Set

Ahora vamos a poner colores y fondo de nuestros datos en pantalla

Color de la letra

Le damos SET para guardar



Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
 - Display Stamping**
 - GB/T 28181
- Web Interface
- Connectivity
- Camera
- Recording
- Alarm
- Network
- Service

Camera name stamping

Bottom

Underlay with full-width bar

logo 256 colores sin compresió

Browse...

Upload

To the left of the name

Custom

Position (XY) 95 / 0 (0..255)

On

Off

Off

(max. 31 characters)


Transparent background

Text color

#F20E30

Background color

#EAED2F



Stamping size

Video authentication

Signature interval [s]

Set

Color de fondo

Le damos SET para guardar



DINION IP 3000i IR

Live Playback Configuration Dashboard

Configuration

- General
 - Identification
 - User Management
 - Date/Time
 - Display Stamping**
 - GB/T 28181
- Web Interface
- Connectivity
- Camera
- Recording
- Alarm
- Network
- Service

Camera name stamping: Bottom

Underlay with full-width bar

logo 256 colores sin compresió **Browse...** **Upload**

To the left of the name

Custom Position (XY) 95 / 0 (0..255)

On

Off

Off

Alarm message (max. 31 characters)

Transparent background

Text color #F20E30

Background color #EAED2F

Stamping size: Normal (selected), Large

Video authentication

Signature interval [s]

Set

Tamaño de letra Normal y Largo, escogemos Largo

Le damos SET para guardar

