

PANEL DE INCENDIO KIDDE
FX-64 Y FX-1000 - Lazos



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006


El FX-64 y el FX-1000 traen instalado una tarjeta o módulo de expansión FX-SLC1, en el FX-64 es para 64 elementos ya sean Módulos o Dispositivos en cualquier combinación, y en el FX-1000 es para 250 elementos en combinación de 125 módulos y 125 dispositivos

Especificaciones del circuito	FX-1000	FX-64
Bucles del dispositivo	Un bucle Clase B o A, compatible con 125 detectores y 125 módulos. Expandible a cuatro bucles.	Un bucle Clase B o A, compatible con 64 dispositivos de cualquier tipo.



Cableado de Clase B



Cableado de Clase A





CONEXIÓN DE MÓDULOS Y DISPOSITIVOS, CABLEADO CLASE “B”



(1) Tarjeta de lazo

(2) Dispositivo de lazo

CONEXIÓN DE MÓDULOS Y DISPOSITIVOS, CABLEADO CLASE “A”



(1) Tarjeta de lazo

(2) Dispositivo de lazo

COMBINACIÓN DE MÓDULOS O TARJETAS PARA OBTENER MÓDULOS Y DETECTORES



KIDDE F_FXSLC1 - Módulo de Expansión / Lazo de 250 dispositivos

Tipo: **Producto de Valor** Etapa: **Nuevo**

Marca: KIDDE Modelo: FX-SLC1

Clave TVC: KID1460020 Clave del SAT: 46171604



FX-SLC2

Solo para el panel FX-1000

Tipo de panel	Cantidad de tarjetas de lazo instaladas	Tipo de tarjeta de lazo	Cantidad total de direcciones admitidas
FX-64	1	FX-SLC1	64 (combinación cualquiera de detectores o módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC1 FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1 1	FX-SLC1 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC2 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)