

İYS ile ilgili bağlantılarınızı sağlamak için manuel entegrasyon sürecini yönetmenize yardımcı olacak yönergeler ve dokümanlar aşağıda yer almaktadır:

Tüm Kullanıcı İzin Bilgilerinin Insider'a Yüklenmesi

Insider'da en güncel izin bilgilerinin bulunması için tüm kullanıcı izin bilgilerini manuel olarak Insider'a yükleyebilirsiniz.

- **Destekleyici Doküman:** [Static Segment Oluşturma ve Veri Yükleme](#)
-

Upsert API ile Tüm Kullanıcıların Gönderimi

Tüm kullanıcılarını doğrudan [Upsert API](#) ile de Insider'a gönderebilirsiniz.

Bu API, herhangi bir izin bilgisini göndermek için kullanılabileceği gibi, özellikle opt-out olan kullanıcıların ve opt-out'dan opt-in'e geçen kullanıcıların aşağıda belirtilen kendi özel API'ları ile gönderilmesi önerilmektedir.

- **Destekleyici Doküman:** [Upsert User Data](#)
-

Insider'da Toplanan ve Güncellenen Kullanıcı İzinlerinin Transferi

Insider'da toplanan ve güncellenen kullanıcı izinlerini İYS veya bir aracı kuruma aktarmak için Webhook yapısını kullanabilirsiniz. Bu yeni düzenleme ile müşterilerin, email ve SMS kanalları için opt-in değişimlerini takip etmeleri beklenmektedir. Kurulum ve detaylar aşağıdaki dokümanda yer almaktadır.


Gereklilikler

- Webhook URL ve Header bilgilerinin temin edilmesi.


- Email ve SMS opt-in deęişimlerini izlemek için gerekli kurulumların yapılması.
- **Destekleyici Doküman:** [Webhook Entegrasyonu ve Yapılandırma Detayları](#)

Webhook Kurulumu:

1. Insider InOne paneli üzerinde, **Components > Integrations > External Integrations** sayfasına gidin.
2. Webhook seçeneęini seçin.



3. Webhook entegrasyonunuza isim verin ve **Save** butonuna tıklayın.
4. Trigger olarak **Attributes** seçeneęini seçin, ve **Attributes** üzerine tıklayın.



5. Email ve SMS opt-in değerlerinin, herhangi bir değişimde kendi sistemlerinize almak için aşağıdaki kuralları koyun ve **Save and Continue** butonuna tıklayın.

Webhook Integration: Rules

Select one or more Events or Attributes to trigger your Webhook. You can also set various Attributes and Event Parameters to be included in the data sent to the Destination.

Webhook Name

Webhook trial

Attribute Triggers

Trigger the Webhook when

Email Opt-In

changes

and or

Trigger the Webhook when

SMS Opt-In

changes

Add Attribute trigger

← Back to Integrations

Save and Continue

6. Değişimleri gönderirken, yanında istediğiniz attribute datasını da gönderebilirsiniz. Bu entegrasyonlar için **Email opt-in**, **SMS opt-in**, **Email Adresi** ve **Telefon Numarası** gönderimini yapmanız gerekmektedir.

ADDITIONAL ATTRIBUTES TO SEND

Select the Additional Attributes to be included in the data sent to the Destination platform.

☒ Include Additional Attributes

Attributes

Email Opt-In

Email Address X Phone Number X SMS Opt-In X +1

7. Datayı almak istediğiniz endpoint, header ve payload body'sini girin ve kaydedin.

← External Integrations Rules > Configuration > Launch

Webhook Integration: Configuration

Configure your Webhook to define the endpoint and in the Destination. For more information, you can [visit Academy](#).

Webhook Name: Webhook trial

ENDPOINT
Select the Method and URL to be sent to the Destination.

Method: POST URL: Enter URL

HEADERS
Add headers to map the header keys to header values.

Key	Value
content-type	application/json

Add Header

BODY
Configure your payload to send data to your Destination.

☒ Enable body

← Back to Rules Test Webhook Save and Continue

8. Datayı göndereceğiniz sistemdeki payloadunuzu BODY kısmına koyun ve payload içerisindeki değerleri, Insider'daki dinamik değerlerle değiştirin.

☒ Enable Headers

Key	Value
auth	123

Add Header

BODY
Configure your payload to send data to your Destination.

☒ Enable body

```
1 {
2   "users": {
3     {
4       "identifiers": {
5         "email": "Email Address",
6         "uuid": "1x2y3z"
7       },
8       "attributes": {
9         "tag": ,
10        "language": "en",
11        "birthday": "1980-0
12      }
13    }
14  }
15 }
```

+ Add Dynamic Content

- Event Parameter
- Attributes >
- Event Name
- Timestamp

- List ID
- Email Bounced
- Email Address
- Tags
- Shopify Tags
- Metafield Number Di Mi
- My Name Is Metafield

Opt-out (ret) Kullanıcı İzin Güncellemelerinin Insider'a Gönderilmesi

Opt-out (ret) durumundaki kullanıcı izin bilgilerinin Insider'a iletilmesi için aşağıdaki dokümanlar rehber niteliğindedir:

- [E-posta Kullanıcılarını Veri Tabanından Çıkarma](#)
 - [SMS Kullanıcılarını Veri Tabanından Çıkarma](#)
-

Önceden Opt-Out (ret) olup, Opt-in'e (onay) Dönen Kullanıcı İzin Güncellemelerinin Insider'a Gönderilmesi

Opt-out durumundan opt-in (izinli) durumuna geçen kullanıcı izin bilgilerinin güncellenmesi için aşağıdaki dokümanları kullanabilirsiniz:

- [E-posta Kullanıcılarını Yeniden Abone Yapma](#)
 - [SMS Kullanıcılarını Yeniden Abone Yapma](#)
-

Sonraki Adımlar

1. Yukarıdaki dokümanları inceleyerek gerekli entegrasyon yapılandırmalarınızı tamamlayın.
2. Sorularınız veya desteğe ihtiyacınız olması durumunda Insider ekibi ile iletişime geçin.